

# Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради

## ОБГРУНТУВАННЯ

### технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради код за ЄДРПОУ: 25543291, адрес: 53860, Україна, Дніпропетровська область, м. Зеленодольськ, Криворізький район, вул. Енергетична, 15.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) :** «Придбання захисної споруди у вигляді модульного укриття для с. Мар'янського» за кодом ДК 021:2015: 44210000-5 Конструкції та їх частини.

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» зі змінами.

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2025-11-21-009823-a .

**Вид предмета закупівлі:** товари.

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 1 688 000,00 гривень з ПДВ.

### Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 № 275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про вартість товару; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій. Відповідно до вказаної методики, при визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена (розрахована) методом порівняння ринкових цін та інформації закупівель з Прозорро.

**Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** 1 700 000,00 грн з ПДВ., розмір бюджетного призначення визначено згідно рішення Зеленодольської міської ради від 29 жовтня 2025 року № 2114 89 сесія VIII скликання «Про внесення змін до рішення міської

ради від 24 грудня 2024 року № 1758 «Про бюджет міської територіальної громади на 2025 рік» (0450600000).

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі товару згідно до Додатку № 3 до тендерної документації :**

Вимоги до предмету закупівлі:

Назва предмета закупівлі: **Придбання захисної споруди у вигляді модульного укриття для с. Мар'янського**  
Строки постачання товару: по **25.12.2025 р.** включно

**Загальні вимоги**

№ з/п	Найменування параметрів	Значення Замовника
1.	Призначення	Для захисту персоналу та обладнання від вибухової хвилі та звичайних засобів ураження вогнепальної та ракетної зброї в особливий період не менше 10 осіб з розрахунком 0.6 м <sup>2</sup> на 1 особу. Захисна споруда має відповідати ДСТУ 9329:2025, що підтверджується відповідними документами.
2.	Захисні характеристики	<ul style="list-style-type: none"><li>від дії надмірного тиску у фронті повітряної ударної хвилі, не менше ніж 100 кПа (<math>\Delta P_f = 100</math> кПа (1 кгс/см<sup>2</sup>) визначених відповідно до додатку А ДСТУ 9329:2025;</li><li>від пробиття (проникнення) уламками засобів звичайного ураження, а також на утворення вторинної фрагментації (сколювання бетону на внутрішній поверхні) шляхом визначення геометричних розмірів зовнішніх огорожувальних конструкцій визначених відповідно до додатку Б ДСТУ 9329:2025.</li></ul>
3.	Конструктивне планування споруди	<ul style="list-style-type: none"><li>Захисна споруда у вигляді модульного укриття встановлюється на ділянці визначеній Замовником.</li><li>Поверхня ділянки, на якій розташовується захисна споруда– ґрунт.</li><li>Постачальник самостійно облаштовує поверхню ділянки, що включається у вартість укриття.</li><li>Тип - наземна</li><li>Вікна – не передбачено (без вікон)</li><li>Вхід-вихід-один</li><li>Тамбури обладнані захисними (захисно-герметичними) металевими дверима, які здатні захистити від дії надмірного тиску у фронті повітряної ударної хвилі, не менше ніж 100 кПа та відчинятись у бік напрямку;</li><li>гідроізоляція захисної споруди у вигляді модульного укриття повинна відповідати таким експлуатаційним</li></ul>

№ з/п	Найменування параметрів	Значення Замовника
		<p>вимогам: водонепроникність; біологічна стійкість; довговічність; стійкість до впливу агресивного середовища (вода); морозостійкість; тріщиностійкість при деформації огорожувальних конструкцій від розрахункового впливу;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для виготовлення бетонних та залізобетонних конструкцій захисної споруди у вигляді модульного укриття потрібно використовувати важкий бетон відповідно до вимог таблиці Б.1 ДСТУ 9329:2025;</li> <li>• армування всіх складових елементів споруди забезпечує захист від уламків, виконано відповідно пункту Б.5 та Б.6 ДСТУ 9329:2025 для запобігання явища вторинної фрагментації</li> <li>• основне приміщення для осіб, які укриваються (без врахування площі тамбуру) повинно бути площею (внутрішня) не менше 8 м<sup>2</sup>, при цьому внутрішня ширина приміщення повинна складати не менше 2,2 м. висота не менше 2,0 м.</li> <li>• Тамбури та дверні отвори повинні мати ширину не менше 0,9 м для проїзду крісла колісного.</li> <li>• Встановити на фасаді інформаційну табличку "Місце для укриття", яка має містити стандартний знак цивільного захисту (блакитний рівносторонній трикутник на помаранчевому фоні)</li> </ul>
4.	Внутрішнє оснащення споруди	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Підлога приміщень захисної споруди у вигляді модульного укриття повинна бути з неслизькою поверхнею по всій площі приміщень та відповідати загальним експлуатаційним вимогам;</li> <li>• Захисна споруда у вигляді модульного укриття повинна мати приточно-витяжну вентиляцію приміщень</li> <li>• У захисній споруді у вигляді модульного укриття повинно бути обладнано лавки для сидіння; передбачено місце для розміщення осіб з інвалідністю на кріслах колісних розміром не менше 0,9 м × 1,3 м з розрахунку на 5 % загальної місткості, але не менше одного.</li> <li>• Захисна споруда у вигляді модульного укриття повинна бути обладнана електропакетом, що передбачає організацію електромережі у всьому приміщенні споруди включно з щитом автоматичних вимикачів, які повинні витримувати навантаження електричних приладів встановлених в укритті (опалення та ін.), проводкою, необхідною кількістю розеток (не менше 2 шт.) та вимикачів, світильників</li> </ul>

№ з/п	Найменування параметрів	Значення Замовника
		(освітлення повинно забезпечувати не менше 150лк.), таблички «ВИХІД». <ul style="list-style-type: none"> <li>• Споруда повинна мати внутрішнє оздоблення, обладнання та комунікації мають відповідати вимогам електробезпеки, санітарним нормама та правилам пожежної безпеки. Всі внутрішні поверхні повинні бути виконані з матеріалів, стійких до миття (дезінфекції), не виділяти токсичних речовин та бути негорючими.</li> </ul>
5.	Доставка	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Доставка захисної споруди виконується за рахунок Постачальника.</li> </ul>
6.	Монтаж	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Монтаж захисної споруди у вигляді модульного укриття виконується Постачальником та за рахунок Постачальника.</li> </ul>
7.	Якість виробу	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Виріб повинен відповідати суттєвим вимогам Технічного регламенту засобів цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2023 № 535 та мати відповідну Декларацію про відповідність вимогам цього Технічного регламенту;</li> <li>• Декларація про відповідність та Сертифікат відповідності вимогам ДСТУ 9329:2025 (надається при поставці товару).</li> <li>• Захисна споруда у вигляді модульного укриття повинна мати паспорт на виріб, що містить розрахунок захисної здатності та опис конструкції згідно з ДСТУ 9329:2025 та технічну документацію (інструкція з монтажу, демонтажу, експлуатації, обслуговування вентиляції)..</li> </ul>
8.	Гарантійний термін	не менше 36 місяців з дня введення в експлуатацію.
9.	Загальна кількість	2 шт.

**Примітка:**

- У випадку якщо у цій інформації в описі та / або в вимогах до предмету закупівлі та/або частини предмету закупівлі, та/або складових предмету закупівлі, та/або складових частини предмету закупівлі міститься посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, Учасник може пропонувати еквівалентні за технічними рішеннями товари. У розумінні цієї інформації будь-які посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі та/або частини предмету закупівлі, та/або складових предмету закупівлі, та/або складових частини предмету закупівлі, джерело його походження або виробника всі такі посилання вживаються у значенні (або еквівалент).

- Транспортування елементів, закупівля матеріалів, обладнання, інвентарю для гарантованого виконання робіт в повному обсязі (дверей, матеріалів гідроізоляції, засобів вентиляції, матеріалів для облаштування електропакету, тощо) відбувається Постачальником, згідно Договору.

- Учасники можуть пропонувати товар з кращими параметрами, в такому випадку Учасник надає лист в довільній формі з роз'ясненнями, в чому саме полягає покращення якості товару.

- Монтаж (розміщення/встановлення) первинного (мобільного) укриття на місцевості відбувається з дотриманням вимог пожежної безпеки.

- Неякісні товари підлягають обов'язковій заміні. Всі витрати, пов'язані із заміною товарів несе Постачальник

- Неякісні послуги (монтажні роботи та роботи пов'язані з облаштуванням захисної споруди у вигляді модульного укриття) та виявлені дефекти в процесі та після надання послуг з монтажу та облаштування усуваються Постачальником. Всі витрати, пов'язані із заміною товарів, виконанням робіт несе Постачальник.

- Постачальник гарантує, що товар та надані послуги не матимуть негативного впливу на навколишнє довкілля та передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля, тобто Постачальник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам.

- Витрати за доставку та монтаж товару здійснюються за рахунок Постачальника.

- Замовник не несе відповідальності за збитки котрі сталися під час транспортування.

- Елементи оснащення первинного (мобільного) укриття повинні бути новими, такими що не були у використанні.

- Товар та Послуга приймається на місці поставки товару та по завершенню монтажних робіт та робіт з облаштування первинного (мобільного) укриття: під час приймання товару/послуги перевіряється відповідність поданої документації, технічних та якісних характеристик комплектуючих.

- По завершенню робіт здійснюється комісійне обстеження об'єкту (комісією Замовника) з залученням до участі у ній Постачальника та (за згодою) фахівців місцевих органів виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, а також фахівців місцевих підрозділів ДСНС.